

Stampante multifunzione digitale B/N

**MP 4002AD**  
**MP 4002SP**  
**MP 5002AD**  
**MP 5002SP**

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Fax ☑ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



Aficio™ MP  
4002AD/SP

40  
ppm B/N

Aficio™ MP  
5002AD/SP

50  
ppm B/N

# Soluzioni efficienti per aumentare la produttività

L'ufficio moderno ha l'esigenza di sfruttare le nuove tecnologie per semplificare il lavoro dei dipendenti e aumentarne la produttività. Ricoh consente di soddisfare questa esigenza con le periferiche all-in-one Aficio™ MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP. Queste periferiche semplificano il flusso di lavoro grazie alle funzioni di stampa, copia e fax in bianco e nero di alta qualità e alla scansione a colori (MP 4002SP/MP 5002SP). Inoltre, è possibile personalizzarle per raggiungere gli obiettivi del business e soddisfare le esigenze operative.

- Design intuitivo
- Personalizzabili in base all'utente
- Funzioni innovative
- Sicurezza avanzata
- Browser web integrato (opzionale)






## **Pannello operativo facile da usare**

Il pannello di controllo personalizzabile consente di visualizzare una schermata iniziale con le preferenze e le impostazioni scelte dall'operatore. Il pulsante "home" consente di visualizzare rapidamente la pagina iniziale per accedere facilmente alle diverse funzioni. Gli slot SD/USB integrati consentono di stampare direttamente da un dispositivo di memoria esterna. Il pannello inclinabile facilita l'accesso da parte di qualsiasi utente.

## **Controller interno avanzato**

L'impostazione di quote per utente o per gruppo di utenti consente di gestire i costi operativi della periferica. Inoltre, il controller è dotato di indicatore Eco che mostra la cronologia delle impostazioni della carta, per un utilizzo più efficiente e sostenibile. Gli slot SD/USB consentono di stampare facilmente file PDF, JPEG e TIFF.



# Qualità e convenienza

## Design moderno

Il design a due colori evidenzia in grigio scuro le aree di maggiore utilizzo, per semplificare l'operatività. Inoltre, le dimensioni compatte consentono di inserire le periferiche in qualsiasi ufficio. L'ampio display LCD permette di visualizzare facilmente i menu, rendendo intuitivo il funzionamento.



## Scansione e fax

La scansione a colori con invio a e-mail, cartella e USB (MP 4002SP/MP 5002SP) consente di condividere e archiviare documenti di qualità elevata. La funzione fax da remoto permette la ricezione e l'invio di fax da parte di più utenti su una singola rete, eliminando i costi dell'utilizzo di diverse linee fax.



## Finitura professionale

Queste periferiche consentono utilizzare numerose opzioni di finitura. È possibile aggiungere un finisher di pinzatura da 1.000 o da 3.000 fogli, oppure un finisher per libretti da 2.000 fogli. L'unità di perforazione opzionale permette di creare documenti con 2, 3 o 4 fori da inserire nei raccoglitori. In questo modo è possibile gestire internamente la finitura dei documenti e ottenere risultati professionali.



# Workflow semplificato

## Funzioni innovative

L'opzione Unità browser consente ai dipendenti in viaggio di stampare facilmente orari, biglietti e manuali direttamente da Internet. La Stampa programmata permette di impostare la stampa dei lavori più complessi negli orari di chiusura dell'ufficio, mentre la funzione Avanzamento automatico lavori mette in attesa i lavori di stampa in errore, consentendo di proseguire con i lavori in coda.



## Supporto tastiera USB esterna

In alternativa alla tastiera virtuale, è possibile collegare una tastiera USB esterna compatibile con i sistemi operativi Windows. La tastiera USB esterna viene collegata alla porta USB sul pannello di controllo o alla porta USB sul retro della scheda controller. In questo modo è possibile risparmiare tempo quando si utilizzano i multifunzione per acquisire e indicizzare i documenti per l'EDM (gestione elettronica dei documenti) o l'archiviazione.



## Funzionamento intuitivo

Sono disponibili strumenti di facile utilizzo per la gestione del sistema, il monitoraggio dei dispositivi, la risoluzione dei problemi e altre funzioni. È possibile esportare le impostazioni ad altri multifunzione Ricoh della rete con le stesse opzioni installate. Web Image Monitor consente di configurare le impostazioni di sistema, le rubriche e altre funzioni. È possibile cominciare a stampare fin da subito.



# Soluzioni complete

## Funzioni avanzate

I software opzionali consentono di aumentare le funzionalità dell'ambiente documentale. Streamline NX è una suite integrata di applicazioni per la gestione documentale che permette di controllare l'intero workflow. Ad esempio, sono disponibili l'accesso sicuro al multifunzione, il controllo centralizzato e la gestione delle stampe. È anche possibile installare singoli componenti della suite software.



## Rispetto dell'ambiente

Tutte le periferiche Ricoh sono dotate di funzionalità per il risparmio energetico, come la stampa e la copia veloci, la modalità stand-by a basso consumo e i toner a lunga durata, che permettono di risparmiare energia e denaro. I prodotti Ricoh sono conformi alla normativa Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento sono ridotte al minimo.

## Workflow sicuro e funzionale

Enhanced Locked Print NX garantisce la sicurezza delle stampe. I documenti, infatti, possono essere prelevati solo dal proprietario dopo aver effettuato l'accesso sul multifunzione. Con Card Authentication Package (CAP) inoltre, l'autenticazione può essere eseguita utilizzando il badge aziendale. GlobalScan NX offre funzioni di scansione intelligenti che consentono, ad esempio, di inviare i dati acquisiti alla destinazione desiderata. @Remote raccoglie dati sul funzionamento per consentire una gestione più efficiente delle periferiche.



# Funzioni avanzate per la comunicazione aziendale



- 1** Funzionamento intuitivo grazie al display LCD a colori
- 2** L'alimentatore automatico originali fronte-retro da 100 fogli gestisce in modo efficiente gli originali da 1 o 2 facciate
- 3** I due cassette carta standard da 550 fogli ciascuno riducono le interruzioni per il caricamento della carta, aumentando la produttività
- 4** Il vassoio by-pass di serie da 100 fogli consente di caricare una vasta gamma di formati e tipi di carta
- 5** I due cassette carta opzionali da 550 fogli permettono di utilizzare diversi tipi di carta
- 6** Il cassetto laterale a grande capacità da 1.200 fogli aumenta la produttività dell'ufficio
- 7** Il finisher libretti da 2.000 fogli e i kit di perforazione aggiungono numerose opzioni di finitura
- 8** Il vassoio monocomparto da 125 fogli separa le stampe per facilitare la raccolta dei documenti

# MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## GENERALI

Preriscaldamento:	15/19/15/19 secondi
Prima copia:	4,1/4,1/3,5/3,5 secondi
Velocità di stampa continua:	40/40/50/50 pagine al minuto
Memoria:	Max.: 1 GB
Dimensioni (L x P x A):	670 x 682 x 895 mm
Peso:	85 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser doppio e stampa elettrofotografica
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	300 dpi, 600 dpi
Zoom:	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

## STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6, PDF Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Risoluzione:	300 dpi, 600 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: Max. 31 originali al minuto B/N: Max. 61 originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi TWAIN: 1.200 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5
Formato file:	TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Cartella: SMB, FTP, NCP

## FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi
Velocità di trasmissione:	
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	0,9 secondi
Memoria:	Di serie: 12 MB Max.: 44 MB

## GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	A3, A4, A5, B4, B5
Capacità carta:	Max.: 4.400 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 3.625 fogli
Grammatura carta:	52 - 220 g/m²

## AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,55 kW Modalità Pronto: 157/159/166/172 W Modalità Basso consumo: 102/102/110/112 W TEC (consumo tipico di elettricità): 2,87/2,93/3,49/3,47 kWh
-------------------------	--

## SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionali:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPZIONALI

Coprioriginali, Maniglia ADF, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.200 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassette monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto basso, Disco fisso, RAM, Scheda VM, Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati, Scheda fax, Unità di collegamento fax, Timbro fax, Seconda porta Super G3

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Tel.: +39.02.91987100  
Fax.: +39.02.91987282  
[www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)